



LINTERNAS

CERTIFICADAS DE SEGURIDAD



Representaciones
y distribuciones
internacionales | **Fácil**
desde Fábrica

Nuestras tres líneas de trabajo:

PRESENTACIÓN Y FORMAS DE TRABAJO

Fundada en 2008, NOVATOOLS representa y distribuye para los mercados Español y Portugués marcas líderes en el sector ferretero y del suministro industrial.

El **CATÁLOGO NT2020** permite agrupar pedidos de diferentes fábricas y familias en un solo envío, con precios muy competitivos y servicio inmediato.

Esperamos que el catálogo que tiene en sus manos resulte de su interés. Agradecemos la confianza depositada en nuestra empresa.



1. Representación de empresas internacionales. Ayudamos al SUMINISTRO INDUSTRIAL a gestionar la **COMPRA DIRECTA A FÁBRICA**, sin intermediarios. Producto de CALIDAD AL MEJOR PRECIO (**PARAT / KEIL / BMI / COBIT / VÖLKE**).



2. Representación de empresas internacionales con **GESTIÓN DE STOCK DESDE NUESTRO PROPIO ALMACÉN** para España y Portugal. **SERVICIO 24 h** en península (**PARAT / KEIL / BMI / GROBET / CP GRAT-EX / EAGLE-KREATIV / COBIT / VÖLKE**).



3. Distribución de **PRODUCTOS PROPIOS DE GAMA ALTA** con marca **NOVATOOLS**.

RESUMEN CONDICIONES DE VENTA CATÁLOGO NT2020



Queda establecido como pedido **mínimo** la cantidad de **30 € Netos**.



Se enviarán a **portes pagados** los pedidos cuyo valor sea **igual o superior a 180 € Netos**.



Pedidos **inferiores a 180 € Netos** por expedición, se cargarán los **portes en factura**.

IVA

Todos los precios están sujetos al impuesto sobre el valor añadido, siendo **a cargo del cliente** el valor correspondiente.



El **envío y facturación** de la mercancía del presente catálogo, se hace desde **NOVATOOLS, S.L.**

LINTERNAS CERTIFICADAS DE SEGURIDAD

PARALUX LED PX2.....	189
PARALUX LED PX1.....	189
ACOPLE LINTERNA PARASNAP® SNAP-IN 2.....	190
ACOPLE LINTERNA PARASNAP® SNAP-IN 1.....	190
BASE CASCO CERTIFICADA PARASNAP® ULTRALUX PRO.....	191
BASE CASCO PARASNAP®.....	191
BASE CASCO CINTA ELÁSTICA PARASNAP®.....	192
BASE CINTURÓN PARASNAP®.....	192
CONO DE AVISO DE TRÁFICO.....	192



sumergible,
sellado IP68



resistente a impactos



iluminación LED



bipolaridad



certificación IECEx de
equipamiento para
entornos explosivos



certificación DEKRA
(ID 0158) de protección
en atmósferas
potencialmente
explosivas.



La Directiva ATEX, surgida
y aplicable en la Unión
Europea, describe qué
tipo de equipamiento y
ambiente es permitido
para el trabajo en una
atmósfera explosiva.



Zona 1: Lugar donde la
atmósfera explosiva es
una mezcla consistente
de aire o sustancias
peligrosas en forma de
gases, vapor o niebla como
una operación normal.



certificación STAUB EX
de protección contra
potenciales explosiones
(zona 21)



Artículos PARAT (Organización y transporte / Linternas certificadas)
sujetos a descuento independiente del catálogo general.

LINTERNAS CERTIFICADAS DE SEGURIDAD

Compactas, potentes, seguras: las linternas de seguridad PARALUX® son justo lo que necesita en situaciones de riesgo.

Se ajustan a cada bolsillo y son impermeables, herméticas, y a prueba de polvo.

Las linternas PARALUX® producen un poderoso haz de luz concentrada y proporcionan la máxima seguridad. Entre otras pruebas, están testadas contra explosión.

Su combinación de características técnicas, así como las certificaciones ATEX y STAUBEX, hacen de estas linternas una herramienta perfecta para su uso en condiciones extremas.

Elija de acuerdo a sus requerimientos.

PARALUX®: Luz segura para cada situación de uso.



PARALUX® LINTERNA DE SEGURIDAD LED PX2




- Linterna ATEX certificada para ZONA 1
- 100% de estanqueidad al agua
- de plástico no conductivo
- clip para fijación
- compatible para PARASNAP®
- Interruptor en parte trasera revestido de goma para manejo con una sola mano
- cabeza de linterna revestida de goma
- suministro en envase de burbuja con pilas

Art.	6.901.252.158
Cod. Bar.	4006793751781
Tipo de protec.	II 2G Ex ib e IIB T4 Gb
Iluminación	1W CREE LED
Flujo luminoso	aprox. 30 lumen
Alcance	aprox. 35 m
Dimensiones	aprox. 142 x 22 mm
Peso	20 g sin, 40 g con pilas
Duración	aprox. 10 horas
Tipo de pilas	2 x AAA / Micro / cada una de 1,5 v
Material	PC (policarbonato)

CERIFICACIÓN
**ATEX
ZONA**



PARAT



Cabeza de la linterna revestida de goma



PARALUX® LINTERNA DE SEGURIDAD LED PX1




- Linterna ATEX certificada para ZONA 1
- 100% de estanqueidad al agua
- de plástico no conductivo
- compatible con prácticamente todos los soportes de cascos y PARASNAP®
- cabeza de linterna revestida de goma
- suministro en envase de burbuja con pilas

Art.	6.911.252.158
Cod. Bar.	4006793749788
Tipo de protec.	II 2G Ex ib e IIB T4 Gb II 2D Ex ib IIIC T105°C Db IP68
Iluminación	3W CREE LED
Flujo luminoso	aprox. 120 lumen
Alcance	aprox. 150 m
Dimensiones	aprox. 167 x 39 mm
Peso	80 g sin, 180 g con pilas
Duración	aprox. 15 horas a plena potencia, en total 50 horas
Tipo de pilas	4 x AA / Mignon / cada una de 1,5 v
Material	PC (policarbonato)

CERIFICACIÓN
**ATEX
ZONA**



PARAT



interruptor en la parte trasera para un manejo con una sola mano





PARASNAP® es compatible con PX1 y PX2.

PARASNAP® INNOVADOR SISTEMA DE SUJECIÓN



Con un solo movimiento su linterna PARAT estará allí donde se necesita, ya sea en el casco o en el cinturón.

Una inmejorable combinación de sistema de cierre con unión magnética y mecánica.


El sistema de fijación consta de una base (cuatro modelos) y un mecanismo de encaje, que permite una alineación flexible de la linterna sin problemas, gracias a su suave articulación con el mecanismo de broche de presión y permite la fijación rápida y la separación con una mano del soporte mientras se usa el casco.



Información más detallada y videos en Facebook PARAT LICHT

ACOPLE LINTERNA PARASNAP® SNAP-IN 2

PARAT



Compatible PX2

Art.	6.902.043.151
Cod. Bar.	4006793770713
Material	poliamida reforzada por fibras de vidrio
Dimensiones	aprox. 35 x 30 mm
Peso	aprox. 5 g

- Clip de fijación (sólo) para las linternas PARAT PX1
- Acople magnético para Bases PARASNAP® IZQUIERDA, DERECHA o CINTURÓN
- El acople se cierra simplemente por la parte lateral sobre el cuerpo de la linterna



ACOPLE LINTERNA PARASNAP® SNAP-IN 1

PARAT



Compatible PX1

Art.	6.902.042.151
Cod. Bar.	4006793769717
Material	poliamida reforzada por fibras de vidrio
Dimensiones	aprox. 50 x 40 mm
Peso	aprox. 11 g

- Clip de fijación para las linternas PARAT PX2
- Acople magnético para Bases PARASNAP® IZQUIERDA, DERECHA o CINTURÓN
- El cuerpo de la linterna se desliza a través de las abrazaderas del acople



BASE CASCO PARASNAP[®] ULTRALUX PRO

PARAT[®]

Base para montaje en casco CERTIFICADA izquierda / derecha

- Base para PX1y PX2
- Se requiere SNAP-IN1 (PX1) o SNAP-IN2 (PX2)
- Montable en prácticamente todos los tipos de cascos DIN de uso corriente de las marcas DRÄGER, SCHUBERTH, ROSENBAUER, MSA, CASCO, etc.
- Se compone de dos partes acoplables



Base a la izquierda

Art. 6.902.048.151

Cod. Bar. 4006793268982



Base a la derecha

Art. 6.902.049.151

Cod. Bar. 4006793269910



Certificado por DGUV, organismo alemán que valida las especificaciones concernientes a la seguridad laboral.

Material	poliamida, PA 66
Dimensiones	65 x 55 x 45 mm
Peso	aprox. 50 g



BASE CASCO PARASNAP[®]

PARAT[®]

Base para montaje en casco izquierda / derecha

- Base para PX1 y PX2
- Se requiere SNAP-IN1 (PX1) o SNAP-IN2 (PX2)
- Montable en prácticamente todos los tipos de cascos DIN de uso corriente de las marcas DRÄGER, SCHUBERTH, ROSENBAUER, MSA, CASCO, etc.



Base a la izquierda

Art. 6.902.040.151 **

Cod. Bar. 4006793768710



Base a la derecha

Art. 6.902.041.151 **

Cod. Bar. 4006793767713

Material	poliamida reforzada por fibras de vidrio y chapa VA, 2 mm 2 tornillos de fijación M5 x 8 mm
Dimensiones	35 x 60 mm
Peso	aprox. 65 g

** Hasta agotar existencias



BASE CASCO CINTA ELÁSTICA PARASNAP®

PARAT 

- Montaje en casco con cinta elástica y base PARASNAP® integrada
- Se requiere también SNAP-IN1 (PX1) o SNAP-IN2 (PX2)

Art.	6.902.046.151
Cod. Bar.	4006793266988
Material	Poliamida, EPDM
Dimensiones	Base de 35 x 60 mm
Peso	aprox. 60 g



BASE CINTURÓN PARASNAP®

PARAT 

- Sujetador de cinturón de cuero de vaca con base PARASNAP® integrada
- Se requiere también SNAP-IN1 (PX1) o SNAP-IN2 (PX2)
- Apertura de paso cinturón hasta 55 mm de anchura

Art.	6.902.044.151
Cod. Bar.	4006793771710
Material	cuero de vaca y poliamida reforzada con fibra de vidrio
Dimensiones	aprox. 90 x 70 mm
Peso	aprox. 35 g



Ejemplo de utilización de la base para cinturón combinada con un sujetador SNAP-IN 1 y una linterna PX1



CONO DE AVISO PARA TRÁFICO

PARAT 

- Elemento sobrepuesto de aviso para las linternas PARAT PX1



Art.	6.911.004.154
Cod. Bar.	4006793219755
Longitud	aprox. 190 mm



colocación del cono sobre la linterna



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1º CONDICIONES DE PAGO

- Reposición, mediante cheque o transferencia, a los 8 días, fecha factura, Dto. 2%.
- Giro a 60 días, fecha factura NETO.

2º VENCIMIENTOS FIJOS

En caso de fechas fijas de pago, que rebasen los plazos de pago estipulados, giraremos a la fecha fijada pero inmediatamente anterior, según corresponda. Siendo el plazo máximo en cualquier caso 60 días fecha factura o envío.

3º RECLAMACIONES

En discrepancias por diferencias observadas en la recepción del material, **se atenderán todas aquellas reclamaciones que se planteen dentro de los 8 días siguientes a la recepción del material**, no aceptando ninguna devolución sin previo conocimiento de NOVATOOLS, S.L.

4º CONDICIONALIDAD

La aceptación de las mercancías sin el rechazo inmediato por parte del comprador, supone la aprobación de estas condiciones generales de venta y su modificación sólo tendrá validez si consta por escrito la conformidad de NOVATOOLS, S.L.

5º GARANTÍAS

Todas las herramientas del programa de ventas, están garantizadas contra cualquier defecto de fabricación y materiales, **sin responsabilizarse NOVATOOLS, S.L. de la utilización inadecuada de las mismas**. En cualquier caso, nuestra responsabilidad estará limitada al valor de la herramienta suministrada. Nos reservamos el derecho de modificar sin previo aviso, las dimensiones, calidad de acero y en general todas las características técnicas de las herramientas. No será sustituida ninguna herramienta sin el informe previo de nuestro Departamento de Control de Calidad.

6º DEVOLUCIONES

- Las devoluciones que se pudieran producir, por herramientas en garantía o cualquier error nuestro de envío, deberán realizarse siempre por nuestros medios de transporte habituales.
- **NOVATOOLS, S.L. no aceptará devoluciones de herramientas, que vengan a portes debidos por cualquier otra agencia.**



7º PORTES

PENÍNSULA Y BALEARES

- Pedidos inferiores a 180 € NETOS por expedición: Portes debidos o cargados en factura, siempre que se utilicen nuestros medios habituales.
- **Pedidos superiores a 180 € NETOS, PORTES PAGADOS.**

CANARIAS, CEUTA Y MELILLA

- Pagados, exclusivamente en pedidos superiores a 600 € NETOS por VÍA MARÍTIMA.
- Otros envíos por paquete postal express, mensajeros, etc., se cargarán en factura los costos de envío, más los gastos de despacho, si los hubiera.



8º IMPORTE MÍNIMO DE PEDIDO

Queda establecido como pedido mínimo la cantidad de 30 € NETOS.

9º IVA

Todos los precios están sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, siendo a cargo del cliente el recargo correspondiente.

10º RESERVA DE DOMINIO

Nuestras ventas se consideran siempre bajo la condición de "RESERVA DE DOMINIO", según el artículo 1506 del C.C. hasta que se haya hecho efectivo íntegramente el pago de todo lo adeudado.

11º JURISDICCIÓN COMPETENTE


Para cualquier discrepancia acerca de la interpretación de estas condiciones, o litigio por razón de incumplimiento por cualquiera de las partes, ambas se someterán al fuero de los Juzgados y Tribunales de San Sebastian, con renuncia al que pudiera corresponderles.





Precios válidos hasta fin de vigencia del presente catálogo y salvo error tipográfico.


Artículos PARAT (Organización y transporte / Linternas certificadas) sujetos a descuento independiente del catálogo general. Consultar condiciones.


NT 20


- 


MARCAJE INDUSTRIAL
- 


PUNTAS ATORNILLAR
- 


NIVELACIÓN / MEDICIÓN
- 


HTAS. CORTE CONSTRUCCIÓN
- 

HTAS. CORTE MADERA
- 

HTAS. CORTE METAL
- 

ROSCADO
- 

DESBARBADORES
- 

ORGANIZACIÓN & TRANSPORTE
- 

LINTERNAS CERTIFICADAS